Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**GinkgoSCHUCK** 

Reg.-Nr. 3185.55.53

(Wirkstoff: Ginkgo biloba Trit.D1)

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 50 mg Ginkgo biloba Trit.D1; sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

Darreichungsform und Inhalt:

80 (N1), 500 (N3) Tabletten zum Einnehmen.

Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel.

Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers: SCHUCK GmbH, Industriestr.11, 90571 Schwaig b. Nürnberg Telefon 0911/500185, Telefax 0911/508802.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine.

Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte GinkgoSCHUCK in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

bitte wenden!

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen. fragen Sie Ihren Ar7t

Dosierunganleitung mit Art der Anwendung, Dauer der Anwendung:

Wieviel und wie oft sollten Sie GinkgoSCHUCK anwenden? Soweit nicht anders verordnet: 1- bis 3-mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen oder schlucken. Die Einnahmedauer ist nicht beschränkt. Aber auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Folgen von Überdosierung, unterlassener Einnahme, abruptem Absetzen:

Keine. Bei Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen - Darm - Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen: Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von GinkgoSCHUCK auftreten?

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels

können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

GinkgoSCHUCK soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden! Das Verfalldatum befindet sich auf der Verpackung bzw. auf dem Dosenetikett.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Datum und Fassung der Packungsbeilage: Februar 2001