



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



## Gebrauchsinformation

# Senega Pentarkan® S

### Zusammensetzung

In eine Tablette sind verarbeitet:

*Arzneilich wirksame Bestandteile:* Senega Ø 125 mg, Antimonium sulfuratum aurantiacum Trit. D3 25 mg, Hepar sulfuris Trit. D3 25 mg, Naphthalinum Trit. D4 (HAB, Vorschrift 7) 25 mg, Stannum jodatum Trit. D3 (HAB, Vorschrift 6) 25 mg.

*Sonstige Bestandteile:* Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Weizenstärke.

200 Tabletten

### Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege.

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe

### Anwendungsgebiet

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:  
Chronische Entzündungen der Bronchien (Bronchitis).

Bei Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Senega Pentarkan® S nicht anwenden?*  
Das Präparat darf bei Kindern unter 6 Jahren sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

*Wann dürfen Sie Senega Pentarkan® S erst nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden?*

Senega Pentarkan® S darf bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise**  
Die Einnahme dieses Arzneimittels kann aufgrund des Gehaltes an Weizenstärke schädlich sein für Personen mit Zöliakie.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

*Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Senega Pentarkan® S? Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?*

Wechselwirkungen sind keine bekannt.

*Allgemeiner Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Senega Pentarkan® S nicht anders verordnet hat.

*Wie viel sollten Sie von Senega Pentarkan® S einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?*

In chronischen Fällen sollten Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich 1 Tablette einnehmen.





### *Wie sollten Sie Senega Pentarkan® S anwenden?*

Die Tabletten sollten unabhängig von den Mahlzeiten, z. B. mindestens eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen, eingenommen werden. Sie sollten die Tabletten vorzugsweise langsam im Mund zergehen lassen.

### *Wie lange sollten Sie Senega Pentarkan® S anwenden?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung**

*Was müssen Sie beachten, wenn Senega Pentarkan® S in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?*

Bei der Einnahme großer Mengen (z. B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchezuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Senega Pentarkan® S auftreten?*

Nebenwirkungen sind keine bekannt.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

**Stand der Information:** Januar 2003

Senega Pentarkan® S enthält fünf Bestandteile, die sich gut bei der Behandlung von chronischer Bronchitis ergänzen und alle eine besondere Beziehung zu den Atemorganen aufweisen. Senega eignet sich hauptsächlich bei chronischer Bronchitis mit reichlich zähem Schleim, wie sie typischerweise bei älteren Menschen und starken Rauchern anzutreffen ist. Antimonium sulfuratum aurantiacum wird zur Schleimlösung bei chronischen Bronchialerkrankungen, z. B. bei Rauchern, eingesetzt. Hepar sulfuris beeinflusst eitrige Prozesse an den Schleimhäuten der Atemwege, die bei chronischen Bronchitiden relativ häufig auftreten. Naphthalinum und Stannum iodatum haben sich als vorteilhaft erwiesen bei verschleppten und chronischen Bronchitiden, für die trockener, krampfartiger Husten und Atemnot kennzeichnend sind. Senega Pentarkan® S eignet sich zur Behandlung von chronischen Atemwegserkrankungen, die mit zähem Bronchialschleim und starkem Hustenreiz einhergehen.

**Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!**

### **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Originalpackung mit 200 Tabletten.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6568812.00.00

