

Liebe Patientin, lieber Patient!

017455/5001 GP DE

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Strumeel® T

Tabletten

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euspongia officinalis Trit. D3 150 mg; Calcium iodatum Trit. D4 90 mg; Fucus vesiculosus (HAB 34) Trit. D4 (HAB, Vorschrift 4a) 30 mg. Die Bestandteile 2 und 3 werden über die vorletzte und die Bestandteile 1 bis 3 über die letzte Stufe mit Lactose gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

Tabletten 50, 250

Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel bei Schilddrüsenerkrankungen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, D-76532 Baden-Baden

Telefon: 0 72 21/501-00, Fax: 0 72 21/501-690

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören Kropfleiden.

Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels bei Schilddrüsenerkrankungen sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Durchführung einer Schilddrüsenuntersuchung muss der Arzt unbedingt auf die Arzneimittelannahme hingewiesen werden, da die Untersuchungsergebnisse sonst verfälscht werden können.

Gegenanzeigen: Gegenanzeigen sind Krankheiten und Umstände, bei denen Arzneimittel nicht angewendet werden dürfen. Diese sind nachfolgend aufgeführt.

Wann dürfen Sie Strumeel T nicht anwenden? Bei Jodüberempfindlichkeit, sowie bei einer Überfunktion der Schilddrüse oder bei Einnahme von Arzneimitteln, die die Schilddrüsenfunktion hemmen, darf Strumeel T nicht eingenommen werden.

Wann dürfen Sie Strumeel T erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden? Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

-Heel



Was ist bei Kindern zu berücksichtigen? Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Strumeel T nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Strumeel T sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Strumeel T und wie oft sollten Sie Strumeel T anwenden? 3mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Wie lange sollten Sie Strumeel T anwenden? Wie alle Arzneimittel sollten homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Überdosierung: Was ist zu tun, wenn Strumeel T in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)? Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen: Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Strumeel T auftreten? Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen? Bitte setzen Sie zunächst das Präparat ab und befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: 10/2001

Zusätzliche Hinweise für den Patienten:

Heel-Arzneimittel sind überwiegend homöopathische Kombinationspräparate (sogenannte Antihomotoxika). Sie enthalten Wirkstoffe unter anderem aus dem Pflanzen- und Mineralreich.

Diese antihomotoxischen Arzneimittel wurden aufbauend auf der Homöopathie Hahnemanns und den Erkenntnissen der Homotoxinlehre Dr. Reckewegs zusammengestellt. Sie bewirken eine Aktivierung und Normalisierung der körpereigenen Abwehrkräfte und Funktionen.

Die antihomotoxische Medizin ist eine spezielle Form der Homöopathie, die körpereigenen und von außen zugeführten Schadstoffen (= Homotoxine) entgegenwirkt.

Weitere Informationen zur antihomotoxischen Medizin erhalten Sie kostenfrei bei:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 10 03 49 · D-76484 Baden-Baden

